Ecole d'Infirmier(e)s Anesthésistes Diplômé(e)s d'Etat

UE 7 - MEMOIRE PROFESSIONNEL

En vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

2017-2019

Etude des pratiques professionnelles sur l'administration des antalgiques après rachianesthésie au CHU de Poitiers

La prise en charge de la douleur post-opératoire est au cœur des études d'anesthésie. Cependant lors des anesthésies péri-médullaires les pratiques ne sont pas aussi codifiées et claires que pour les anesthésies générales. Nous nous sommes donc interrogées sur la façon d'administrer ces antalgiques et l'impact sur la consommation en antalgiques durant les 24 premières heures post-opératoire et sur les durées d'hospitalisation.

Il s'agit d'une étude monocentrique, observationnelle et rétrospective menée au CHU de Poitiers entre le 1er Octobre 2018 et le 31 Mars 2019. Ayant pour objet l'évaluation des pratiques professionnelles concernant le délai d'administration des antalgiques intra-veineux à la suite d'une rachianesthésie.

16% des patients inclus reçoivent leurs antalgiques après la levée du bloc moteur, comme préconisé par la SFAR. 19 % les reçoivent avant la levée du bloc moteur.

65% des patients reçoivent leurs antalgiques sans que soit tracée la levée du bloc moteur.

La deuxième partie de l'étude compare les durées d'hospitalisation et les consommations d'antalgiques pour évaluer l'incidence du moment d'administration des antalgiques

Nous ne trouvons pas de différence significative en termes de durée d'hospitalisation ou de consommation d'antalgiques pour les patients en chirurgie ambulatoire mais une augmentation significative de la durée d'hospitalisation pour les patients en circuit classique recevant leurs antalgiques selon les conseils de la SFAR.

Une meilleure traçabilité du score de Bromage au moment de l'administration des antalgiques aurait permis la comparaison d'un plus grand nombre de patients et aurait apporté plus de poids à cette étude. Cela aurait peut-être également permis de mesurer la différence de consommation d'antalgiques entre les patients recevant leurs antalgiques selon les conseils de la SFAR et ceux les recevant selon d'autres modalités.

Mots clés :

Rachianesthésie/Antalgiques/Score de Bromage

Auteur : Charlotte Blanc-Brousse

Directeur de mémoire : Dr Sabrina Yani